Donor Management (Cardiac Death)

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
THAI RED CROSS EYE BANK

ค้นหา Potential Donor
มีอายุมากกว่า 2 ปี เสียชีวิตไม่เกิน 6 ชั่วโมง
และ (NO7) ABCSSLL

ไม่ใช่ → สิ้นสุด

ใช่

แจ้งพยาบาลประสานงาน
Eye care และส่งรูปถ่ายดวงตา

ซักประวัติ
- แบบคัดกรองผู้บริจาคดวงตา
- แบบคัดกรอง COVID

ตรวจร่างกาย
- ร่องรอยการใช้เข็มฉีดยา
- รอยสัก

ตรวจดวงตา
- No Signs of Infection
- No infiltrate

ไม่ผ่าน → สิ้นสุดกระบวนการ

ผ่าน

เจรจา
กับญาติ

ไม่สำเร็จ → สิ้นสุดกระบวนการ

สำเร็จ

เจาะเก็บตัวอย่างโลหิตส่งตรวจ HBsAg, Anti HIV,
Anti HCV, Syphilis พร้อม EDTA 4 หลอด

ไม่ผ่าน → สิ้นสุดกระบวนการ

ผ่าน

จัดเก็บดวงตา → ประสานศูนย์ดวงตา
ในการจัดส่งดวงตา
พร้อมตัวอย่างโลหิต

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
THAI RED CROSS EYE BANK

หมายเหตุ :

- ห้ามฉีดยารักษาสภาพก่อนการจัดเก็บดวงตา
- กรณีจัดเก็บร่างไว้ในช่องแช่เย็น 2-8 องศาเซลเซียส ได้ทันภายใน 4 ชั่วโมง สามารถจัดเก็บดวงตาได้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังเสียชีวิต
- เก็บรักษาดวงตาภายหลังการจัดเก็บดวงตาไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ตลอดเวลาที่รอส่งมอบให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
- ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งดวงตาได้ทันในวันที่จัดเก็บให้ตรวจสอบและเติมน้ำแข็งในกระติกที่เก็บรักษาดวงตาให้เรียบร้อยก่อนนำส่งดวงตาในวันถัดไป
- NO 7 ABCSSLL

  * A – AIDS
  * B - Hepatitis B
  * C - Hepatitis C
  * S – Syphilis
  * S – Sepsis
  * L – Lymphoma
  * L – Leukemia

-

เว็ปไซต์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

https://eyebankthai.redcross.or.th

